

# Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6510 et imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515

Des solutions professionnelles d'exception



**xerox** 

# Œuvrer sans relâche. Produire sans effort.

La solution idéale pour développer votre activité... L'imprimante Couleur Xerox® Phaser® 6510 et l'imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515 sont prêtes à l'emploi. Elles garantissent une qualité d'image exceptionnelle, une connectivité simplifiée, une productivité intégrée et une fiabilité optimale, le tout à un tarif abordable.

## Connectivité maximale

Prêtes à l'emploi, nos imprimantes s'adaptent instantanément à votre environnement de travail; Avec les configurations DNI dotées de la connectivité Wi-Fi en standard, vous bénéficiez d'une très grande mobilité et pouvez choisir d'installer l'imprimante là où vous en avez le plus besoin. Notre assistant d'installation Wi-Fi® et la compatibilité Wi-Fi Print Setup™ (WPS) sécurisent et facilitent la connexion. Grâce au Wi-Fi Direct®, les périphériques mobiles Android peuvent s'appairer à ces imprimantes en toute sécurité.

- **Compatibilité immédiate** Vous pouvez désormais imprimer depuis votre tablette ou votre téléphone mobile grâce au protocole NFC.<sup>1</sup>
- **Mobilité accrue** Imprimez instantanément vos e-mails, vos photos et vos documents depuis le terminal de votre choix avec Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ et Mopria®.

## Qualité d'image exceptionnelle

Quel que soit votre domaine d'activité, donnez la meilleure image de vous-même grâce à une solution qui innove en termes de qualité d'image couleur.

- **Toner amélioré** L'imprimante Phaser 6510 et le système multifonction WorkCentre 6515 utilisent tous deux le nouveau toner Xerox® EA, entièrement repensée pour améliorer la reproductibilité des points et pour réduire les pertes. La température de fusion de ce nouveau toner étant particulièrement basse, ces imprimantes permettent de réaliser des économies d'énergie.

Couleurs éclatantes. Respect du détail.  
La recette idéale pour réussir.

• **Plus de détails** Les microparticules de toner affinent l'impression en générant davantage de détails. Vos documents, en résolution native 1200 x 2400 ppp, captent l'attention et augmentent leur impact.

• **Précision des couleurs** Les simulations des couleurs agrées PANTONE® et la technologie de correction des couleurs de Xerox® garantissent des résultats conformes à vos attentes.

## Performances exceptionnelles

Maîtrisez votre charge de travail quotidien en bénéficiant des performances dont votre activité a besoin pour se développer.

• **Productivité accrue** Compacte, l'imprimante multifonction WorkCentre 6515 contribue à préserver l'énergie et à réduire les coûts de consommables en combinant les fonctions de copie, d'impression, de numérisation couleur et de télécopie dans un seul et même appareil.

• **Performances sensationnelles** Avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 28 ppm, nos deux imprimantes sont parfaitement adaptées pour répondre aux besoins de développement de votre activité.

• **Autonomie papier accrue** Un deuxième magasin papier, disponible en option, vous permet de charger 550 feuilles supplémentaires en une seule fois pour une autonomie prolongée.

• **Gain de temps** Le WorkCentre 6515 numérisé simultanément les deux côtés d'un document recto verso à une vitesse qui peut atteindre 37 numérisations par minute. Grâce à l'aperçu, vous pouvez visualiser votre document avant

de l'envoyer. Supprimez les pages indésirables, vérifiez la précision et gagnez un temps précieux... Un sérieux gain de productivité.

## Outils de gestion performants

Sachant que votre temps est précieux, nous avons spécifiquement conçu nos imprimantes pour améliorer vos performances en procédant à la simplification et à l'automatisation des tâches coûteuses et chronophages.

• **Ecran tactile intuitif** Notre écran tactile de nouvelle génération garantit une expérience utilisateur basée sur les applications, très proche de celle des tablettes. Personnalisez l'écran pour l'adapter à votre workflow et naviguez de manière intuitive à l'aide d'interactions semblables à celles disponibles sur votre smartphone<sup>1</sup>.

• **Solution connectée au cloud** Quelques opérations très simples suffisent pour permettre à votre système multifonction de numériser<sup>2</sup> ou d'imprimer depuis le cloud. Vous pouvez numériser vers un courrier électronique, un site FTP, un réseau, ou un port USB intégré dans un panneau de commande.

• **Gestion simplifiée** Entièrement repensé, notre serveur Web intégré garantit simplicité d'utilisation et réactivité. Vous gérez ainsi aisément votre imprimante ou votre système multifonction depuis votre bureau.

• **Sécurité optimale** Protégez la confidentialité de vos documents clés grâce aux nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, filtrage IP et impression sécurisée.

<sup>1</sup> WorkCentre 6515 uniquement

<sup>2</sup> Requiert l'application Xerox® Mobile Link App pour iOS ou Android, disponible début 2017, pour la numérisation, et un périphérique iOS ou Android pour l'impression depuis le Cloud.



# Des solutions conçues pour booster votre activité

L'imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6515 s'appuie sur les performances d'impression exceptionnelles de l'imprimante Xerox® Phaser® 6510. Elle propose des outils de productivité particulièrement efficaces, conçus pour assurer le développement de votre activité et vous permettre d'être plus performant que jamais.



Phaser 6510



WorkCentre 6515

1

Un chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles gère des formats papier de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm. Des fonctions de numérisation performantes permettent notamment la création de PDF avec recherche textuelle basée sur la reconnaissance optique des caractères, la numérisation vers le courrier électronique, la numérisation réseau et la numérisation directe vers des applications.

2

À l'avant, son écran tactile couleur de nouvelle génération, le WorkCentre 6515 garantit une expérience utilisateur semblable à celle qu'offrent les mobiles.

3

En face avant, un port USB permet à l'utilisateur de lancer instantanément des impressions à partir de n'importe quel lecteur de mémoire USB standard ou de numériser vers un tel lecteur.

4

Le départ manuel réglable de 50 feuilles accepte les formats papier personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm.

5

Le magasin 1 de 250 feuilles accepte les formats papier personnalisés de 76 x 147 mm à 216 x 356 mm.

6

Un deuxième magasin de 550 feuilles en option fait passer la capacité totale à 850 feuilles, assurant un temps de fonctionnement plus long et des tirages en continu.



## La couleur, un vecteur clé

Toutes les études démontrent que la couleur retient l'attention.

**82 %** Gain d'attention obtenu par la couleur.

**80 %** Augmentation du nombre de lecteurs grâce à l'utilisation de la couleur.

**39 %** Gain de mémorisation comparé au noir et blanc.

**55 %** Augmentation de la probabilité de sélection d'un e-mail imprimé en couleur.

Pour comprendre comment la couleur renforce la performance, consultez la page [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts).

Sources :

Études : Loyola College, Maryland, U.S.A., par Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., et Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Consultants en management. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Publications : *The Persuasive Properties of Colour, Marketing Communications; What's Working in Direct Marketing, How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying, Modern Office Procedures*.

## Application Xerox® Mobile Link<sup>1</sup>

Xerox® Mobile Link est une application mobile qui propose des fonctions de numérisation, de courrier électronique et de télécopie depuis votre téléphone ou votre tablette via une connexion aux imprimantes multifonctions Xerox®. Elle vous permet également d'envoyer des données vers un service de stockage cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink)

<sup>1</sup> Disponible début 2017

# Xerox® Phaser® 6510 et Xerox® WorkCentre® 6515

Caractéristiques	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI			
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 28 ppm en couleur et en noir et blanc								
<b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 50 000 pages <sup>1</sup>								
<b>Gestion du papier</b> Alimentation Standard	N/A			<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un passage</b> : 50 feuillets : Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm					
	<b>Départ manuel</b> : 50 feuillets ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm								
	<b>Magasin 1</b> : 250 feuillets ; Formats personnalisés : de 76 x 147 mm à 216 x 356 mm								
	<b>Magasin 2</b> : 550 feuillets ; Formats personnalisés : de 76 x 191 mm à 216 x 356 mm								
Bac récepteur	150 feuillets								
Impression recto verso automatique	N/A	En standard		N/A	En standard				
<b>Impression et copie</b> Résolution	<b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			<b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp ; <b>Copie</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp					
Temps de sortie de première impression	12 secondes seulement en couleur et en noir et blanc								
Temps de sortie de la première copie	N/A			12 secondes seulement en couleur et en noir et blanc					
Processeur / Mémoire	733 MHz / 1 Go			1,05 GHz / 2 Go					
Connectivité	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0			
PDL - Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF								
Fonctions d'impression	Simulations de couleurs unies agréées PANTONE®, N en 1, ajustement à la page, impression de fascicules, Run Black, couvertures/séparateurs, impression d'affiches, filigranes, superpositions, pages de garde, mode brouillon, impression protégée, épreuve, impression personnelle, impression enregistrée, assemblage en mémoire vive								
Impression et applications mobiles	Standard	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>		Mopria® Print Service Plug-in, application Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™					
	Téléchargement gratuit	Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in for Android™							
	En option	Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® (comprend Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 et Mopria. Pour en savoir plus, rendezvous sur le site <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )		N/A	Adaptateur pour solutions d'impression sans fil Xerox® (comprend Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 et Mopria. Pour en savoir plus, rendezvous sur le site <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )	N/A			
Vitesse copie	N/A			10,7 copies par minute					
<b>Numérisation</b> Standard	N/A			<b>Destinations</b> : Numérisation vers courrier électronique (carnet d'adresses local ou intégration LDAP, SMTP), réseau (via FTP/SMB), clé USB, WSD, application (TWAIN Network), WIA (numérisation WSD), Mac 10.9 ou version ultérieure (Réseau/Mac ICA), ordinateur en réseau (SMB/FTP), destinations multiples dans un travail de numérisation unique ; <b>Format de fichiers</b> : JPG, TIFF (mono et multipage), PDF, PDF avec recherche textuelle basée sur la reconnaissance optique des caractères ; <b>Fonctionnalités</b> : Résolution optique jusqu'à 600 x 600 ppp, couleur 24 bits / niveaux de gris 8 bits					
En option					Nombreuses solutions disponibles auprès des divers partenaires de Xerox Alliance.				
<b>Télécopie</b> Fonctions de télécopie <sup>3</sup>	N/A			33,6 Kbit/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG, multidiffusion (jusqu'à 200 destinations), envoi différé (jusqu'à 24 heures), carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros abrégés), transfert de télécopie vers courrier électronique, transfert de télécopie et impression locale, interrogation de réception, rejet des télécopies indésirables, réception protégée					
<b>Sécurité</b>	Standard	HTTPS (TLS) sécurisé, IPsec, authentification 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrage IP, impression protégée, SNMPv3, LDAP (SASL)			HTTPS (TLS) sécurisé, IPsec, authentification 802.1x, S/MIME, IPv6, filtrage IP, impression protégée, réception protégée, SNMPv3, LDAP (SASL), authentification réseau, authentification Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)				
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site								

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. <sup>2</sup> En fonction du terminal mobile, de la version ou du fournisseur, le terminal mobile peut nécessiter le téléchargement gratuit de l'application depuis le magasin en ligne approprié.

<sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

## Gestion des périphériques

Serveur Web intégré Xerox®, CentreWare Web Xerox®, Apple® Bonjour®

## Pilotes d'impression

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® à partir de la version 10.9, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

136 polices PostScript, 88 polices PCL

## Gestion du papier

Chargeur automatique de documents recto verso à un passage : de 60 à 125 g/m<sup>2</sup>; départ manuel, magasins 1 et 2 : de 60 à 220 g/m<sup>2</sup>

## Types de papier

Bond, standard, cartonné, personnalisé, enveloppes, cartonné glacé, papier perforé, étiquettes, en-tête, cartonné léger, cartonné léger glacé, préimprimé, recyclé

## Conditions de fonctionnement

Température : Stockage : de -20 à 40 °C ; En fonctionnement : de 5 à 32 °C ; Humidité : de 15 % à 85 % ; Niveaux de pression sonore : Phaser 6510 : Impression : 51,9 dB(A), En veille : 24,9 dB(A) ; WorkCentre 6515 : Impression : 52,5 dB(A), En veille : 26,3 dB(A) ; Niveaux de pression sonore : Impression : Phaser 6510 : 6,76 B ou moins, En veille : 4,0 B ou moins ; WorkCentre 6515 : 6,84 B ou moins, En veille : 4,25 B ou moins ; Temps de préchauffage (à partir du mode veille) : Phaser 6510 : 26 secondes seulement ; WorkCentre 6515 : 27 secondes seulement

Les configurations varient selon les pays.

## Caractéristiques électriques

Alimentation : de 220 à 240 VCA, 50 Hz ; Consommation électrique : Phaser 6510 : Impression : 350 W, En veille : 44 W, En veille : 1,0 W ; WorkCentre 6515 : Impression : 370 W, En veille : 52 W, En veille : 1,2 W ; Label ENERGY STAR® (configurations DN et DNI)

## Dimensions (LxPxH)

Phaser 6510N, DN : 420 x 483 x 347 mm ; Poids : 23,8 kg ; WorkCentre 6515 : 420 x 506 x 500 mm ; Poids : 30,7 kg ; Magasin 2 en option : 420 x 465 x 150 mm ; Poids : 6,7 kg

## Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consommables

Cartouches d'impression extra-grande capacité :

Cyan : 4 300 pages standards<sup>1</sup>  
Magenta : 4 300 pages standards<sup>1</sup>  
Jaune : 4 300 pages standards<sup>1</sup>

Cartouches d'impression grande capacité :

Noir : 5 500 pages standards<sup>1</sup>  
Cyan : 2 400 pages standards<sup>1</sup>  
Magenta : 2 400 pages standards<sup>1</sup>  
Jaune : 2 400 pages standards<sup>1</sup>

Cartouches d'impression capacité standard :

Noir : 2 500 pages standards<sup>1</sup>  
Cyan : 1 000 pages standards<sup>1</sup>  
Magenta : 1 000 pages standards<sup>1</sup>  
Jaune : 1 000 pages standards<sup>1</sup>

Eléments de maintenance courante :

Cartouche tambour noir : 48 000 pages<sup>2</sup>  
Cartouche tambour cyan : 48 000 pages<sup>2</sup>  
Cartouche tambour magenta : 48 000 pages<sup>2</sup>  
Cartouche tambour jaune : 48 000 pages<sup>2</sup>

Bac à déchets : 30 000 pages<sup>2</sup>

## Options

Chargeur 550 feuilles  
Adaptateur réseau sans fil

<sup>1</sup> Pages standards moyennes. Rendement déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>2</sup> Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 3 pages A4. Le rendement varie en fonction de la durée d'exécution du travail, du format et de l'orientation du papier.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® et WorkCentre® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN et DNI). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 09/17 BR19318

65XBR-01FB

