

# Imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink®

Configurables, connectées et ultra performantes.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technologie

**xerox™**

# Imprimante Xerox® VersaLink® B600 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605

Pour des systèmes noir et blanc, l'imprimante ou l'imprimante multifonctions VersaLink® B600/B605 n'a rien de basique. En fait, la gamme VersaLink® établit une nouvelle référence pour ce que vous pouvez attendre de Xerox en terme de productivité de groupe de travail. Que vous l'utilisiez au sein de votre entreprise ou en déplacement, cet assistant professionnel, connecté au cloud et hautement configurable, fournit des fonctionnalités entièrement nouvelles qui dépassent de loin celles des systèmes concurrents – à un prix compétitif.

## SIMPLE, INTELLIGENTE ET SÛRE.

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur la VersaLink® B600 ou B605 pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service IT que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité.

Fiabilité supérieure grâce à une nouvelle conception matérielle : un nombre restreint de pièces mobiles, des composants renforcés pour le circuit papier et une tête d'impression Hi-Q LED avancée.

Les périphériques VersaLink® intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. Il est possible de gérer les périphériques et de former les utilisateurs en tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce qui permet de gagner du temps. Garantissons la précision des informations avec la fonction d'aperçu de numérisation et de télécopie<sup>1</sup>, et optimisez l'utilisation de vos documents numérisés grâce à la fonction intégrée de reconnaissance optique de caractères (ROC)<sup>2</sup>.

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

## UTILISATION PERSONNALISABLE, BASÉE SUR LES APPLIS.

L'écran tactile couleur 7 pouces personnalisable (5 pouces sur la B600) vous permet d'effectuer les tâches avec l'aisance d'un appareil mobile. Les applis Xerox® ConnectKey®, accessibles depuis Xerox® App Gallery, assurent de nombreuses fonctionnalités telles que l'appli Xerox® Easy Translator Service en option, qui traduit rapidement vos documents numérisés en plusieurs langues.

Optimisez votre productivité en créant des applis à une touche personnalisées<sup>2</sup> afin d'automatiser les workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des groupes.

Ensuite, touchez simplement la nouvelle appli pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée. Avec l'identification simple, il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois. Ils pourront ensuite tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des préréglages adaptés à des tâches spécifiques et des applis courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

## CONNECTIVITÉ CLOUD ET MOBILE.

Que vous choisissiez l'imprimante VersaLink® B600 ou le modèle multifonctions VersaLink® B605, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, et des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Aujourd'hui, il est indispensable que les professionnels puissent se connecter et imprimer à partir de divers appareils. Les périphériques VersaLink® répondent à ce défi au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple® AirPrint®, plug-in Xerox® Print Service pour Android™, fonction NFC toucher pour coupler et Mopria®, plus Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site [www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile](http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile).

## ÉCO-RESPONSABILITÉ.

Les périphériques VersaLink® respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. (**Voir la liste complète des produits VersaLink® vérifiés par EPEAT.**)

Pour plus d'informations sur nos initiatives en matière d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de développement durable, rendez-vous sur [www.xerox.fr](http://www.xerox.fr).

## TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

### Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction totalement familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation particulièrement simple.

### Compatibilité mobile et cloud

Connectivité instantanée dans le cloud et aux périphériques mobiles directement à partir de l'interface utilisateur, avec accès aux services préinstallés et hébergés dans le cloud qui vous permettent de travailler où, quand et comment vous le voulez.

### Sécurité de référence

Une sécurité globale qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

### Compatibilité avec les services de nouvelle génération

Intégration aisée de l'offre Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis adaptées à des situations concrètes sur Xerox® App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution répondant à vos besoins métier spécifiques.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez travailler plus intelligemment, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

<sup>1</sup> Aperçu de numérisation sur toutes les configurations VersaLink® B605 Aperçu de télécopie sur les imprimantes multifonctions VersaLink® dotées des fonctions de télécopie.

<sup>2</sup> Disponible pour VersaLink® B605 uniquement.



### Imprimante Xerox® VersaLink® B600

Impression.



### Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B605

Impression. Copie. Numérisation. Télécopie. Courrier électronique.



**1 Bac récepteur de 500 feuilles** sur la VersaLink® B600 et de **400 feuilles** sur la VersaLink® B605, tous deux avec détecteur de magasin plein.

**2 Le lecteur de carte intégré** est situé à côté de l'écran tactile sur la VersaLink® B605 tandis que la **baie de lecteur de carte / le logement pour le lecteur de carte intégré** se trouve derrière l'écran tactile sur la VersaLink® B600 (un lecteur de carte externe/kit RFID est requis dans les configurations avec module de finition/module à casiers).

**3 Un port USB frontal<sup>1</sup>** permet d'imprimer rapidement depuis ou de numériser vers<sup>2</sup> un périphérique USB standard.

**4 Le départ manuel de 150 feuilles** prend en charge les formats papier de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po).

**5 Le magasin 1** peut contenir jusqu'à 550 feuilles de dimensions personnalisées de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (2,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po).

**6 Le chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles à un passage** permet de numériser les documents recto verso dans le cadre des travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

**7 Caisson de rangement disponible en option** (avec stabilisateurs) permet de stocker les cartouches de toner et autres consommables.

**8 Le chargeur grande capacité facultatif** (avec base à roulettes) permet d'augmenter la capacité papier de 2 000 feuilles standard A4 / 8,5 x 11 po.

**9 Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles** acceptant les formats compris entre 76 x 127 mm et 216 x 356 mm (2 magasins supplémentaires maximum avec le caisson de rangement facultatif, 1 magasin supplémentaire maximum avec le magasin grande capacité).

**10 Le module de finition facultatif** assemble et agrafe des jeux de 50 feuilles et propose un bac récepteur de 500 feuilles.

**11 Le module à casiers facultatif** propose 4 casiers et chaque magasin peut gérer jusqu'à 100 feuilles.

<sup>1</sup> VersaLink® B605 uniquement.

<sup>2</sup> Il est possible de désactiver les ports USB.

## L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS.

Découvrez notre interface tactile couleur, la plus avancée de l'industrie. À 7 pouces (B605) ou 5 pouces (B600), elle permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applis métier à l'aspect et au fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante VersaLink® B600 ou le modèle multifonctions VersaLink® B605 à en faire plus, plus rapidement.



# Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®  
Technologie

L'imprimante VersaLink® B600 et l'imprimante multifonctions B605 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL		IMPRIMANTE VERSALINK® B600	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS VERSALINK® B605
Vitesse <sup>1</sup>		Jusqu'à 58 ppm en 8,5 x 11 / Jusqu'à 55 ppm en A4	
Volume mensuel <sup>2</sup>		Jusqu'à 300 000 pages/mois <sup>2</sup>	
Disque dur/ processeur/ mémoire		Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go facultatif	Double cœur ARM 1,05 GHz/2 Go/disque dur de 320 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler	
Fonctions du contrôleur		Carnet d'adresses unifié (B605), clonage de configuration, aperçu de numérisation (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®.	
Gestion du papier	Standard	S. O.	<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage</b> : 100 feuilles Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm / 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
		<b>Départ manuel</b> : jusqu'à 150 feuilles Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po <b>Magasin 1</b> : jusqu'à 550 feuilles ; formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po	
Facultatif		<b>Jusqu'à 4 magasins supplémentaires</b> : jusqu'à 550 feuilles chacun Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po	
		<b>Chargeur grande capacité</b> : Jusqu'à 2 000 feuilles ; Formats standards : A4 / 8,5 x 11 po	<b>Chargeur grande capacité</b> : jusqu'à 2 000 feuilles Formats standards : A4 / 8,5 x 11 po
Réception/	Standard	500 feuilles	400 feuilles sans options de finition ; 500 feuilles avec options de finition
	Facultatif	<b>Module de finition</b> : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles <b>Module à casiers</b> : quatre casiers de 100 feuilles	<b>Module de finition</b> (nécessite B605/XL) : bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles <b>Module à casiers</b> (nécessite B605/XL) : quatre casiers de 100 feuilles
Récepteur recto verso automatique		Standard	
Résolution de copie et d'impression		<b>Impression</b> : jusqu'à 1200 x 1200 ppp	<b>Impression</b> : jusqu'à 1200 x 1200 ppp <b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp
Temps de sortie de la première page		<b>Impression</b> : seulement 4,0 secondes	<b>Impression</b> : seulement 4,0 secondes <b>Copie</b> : seulement 5,2 secondes depuis la glace d'exposition
Langages de description de page		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE</b>			
Personnalisez		Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec les applis Xerox® App Gallery	
Pilotes d'imprimantes		Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®	
Serveur Web intégré Xerox®		PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage	
Console distante		Panneau de commande distant	
Aperçu		S. O.	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression		Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numérisation		S. O.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), Formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie <sup>3</sup>		S. O.	Fonctions de télécopie (B605/X, XL uniquement) : Fax Walk-Up®, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers un courrier électronique, fax serveur
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD</b>			
Impression mobile		Apple® AirPrint®, certifié Mopria®, plug-in Mopria® Print Service pour Android™, appli Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services pour Android™	
Options de mobilité		Applis Xerox® Mobile Print et Xerox® Mobile Print Cloud, connexion via NFC/Impression avec Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link (B605) Visitez <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile</a> pour les applis disponibles	
Connecteurs Cloud <sup>5</sup>		Impression depuis/Numérisation vers <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	
<b>SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE</b>			
Sécurité réseau		IPsec, HTTPS, courrier électronique chiffré. Authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés, intégration de l'ISE (Cisco® Identity Services Engine)	
Accès au périphérique		Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Smart Card (CAC/PIV.NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)	
Protection des données		Assistants de configuration/sécurité, chiffrement des travaux dans le cadre de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) et écrasement d'image, certification Critères communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge du certificat intégré	
Sécurité des documents		Impression protégée, télécopie sécurisée (B605), courrier électronique sécurisé (B605), PDF protégé par mot de passe (B605)	
<b>COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION</b>			
Gestion de l'impression		Comptabilisation standard Xerox®. <b>En option</b> : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement</a>	
Gestion de parc/ périphériques		Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration	
Développement durable		Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	
<b>PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS</b>			
Services Cloud		Xerox® Easy Translator (B605), solution multifonctions Xerox® Healthcare (B605 – États-Unis uniquement), CapturePoint™ (B605), nombreux services supplémentaires disponibles	
Xerox App Gallery		Nombreux services et applis cloud disponibles. Rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com/Appgallery">www.xerox.com/Appgallery</a> pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'ajouter des fonctions	

<sup>1</sup> Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. <sup>3</sup> Ligne téléphonique analogique requise. <sup>4</sup> Rendez-vous sur [www.apple.com](http://www.apple.com) pour la liste de certifications AirPrint. <sup>5</sup> Téléchargement facultatif depuis Xerox® App Gallery vers l'imprimante — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery). <sup>6</sup> Fonction de numérisation disponible pour la B605.

## Certifications

Pour consulter la liste d'homologations la plus récente, rendez-vous sur [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consommables

Cartouche de toner capacité standard :  
Noir : 10 300 pages<sup>7</sup> 106R03940  
Cartouche de toner grande capacité :  
Noir : 25 900 pages<sup>7</sup> 106R03942  
Cartouche de toner très grande capacité :  
Noir : 46 700 pages<sup>7</sup> 106R03944  
Module photorécepteur : 60 000 pages<sup>8</sup> 101R00582

## Options

Magasin 550 feuilles 097504949  
Chargeur grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes) 097504948  
Support (avec base à roulettes) 097504994  
Base à roulettes 097504954  
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles) 097504952  
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier) 097504953  
Kit de connectivité sans fil 497K16750  
Kit de productivité avec disque dur 320 Go 497K18360

## Garantie

Garantie d'un an sur site<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Nombre moyen de pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, ainsi que de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack® / eClick® ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs).  
Pour en savoir plus, visitez [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis. 02/21 TSK-1417 BR26434 VB6BR-01FG

**xerox**™