

B8145/B8155/B8170

Imprimante multifonction AltaLink[®] de Xerox[®]

L'Assistant numérique idéal en milieu de travail pour
les équipes exigeantes



ConnectKey[®]
Technologie

xerox[™]

Imprimantes multifonctions AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Vous voulez que le travail soit bien fait? AltaLink vous aidera à faire beaucoup plus que simplement imprimer. Vous pouvez automatiser les flux de travaux de documents et vous connecter aux systèmes qui gèrent votre entreprise en toute transparence. Protégés par des fonctions de sécurité complètes, ces véritables Assistants de travail vous permettent de consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment.

UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL PRODUCTIVE POUR TOUS

Sentez-vous comme chez vous instantanément avec AltaLink.

L'interface intuitive et personnalisée de type tablette équilibre la simplicité et l'efficacité, et réduit les étapes pour effectuer les tâches en un seul toucher.

Les fonctionnalités de mobilité native, comme Wi-Fi Direct (en option), facilitent l'impression par les travailleurs à partir de leurs appareils mobiles et accèdent aux capacités avancées d'AltaLink telles que l'appli @PrintByXerox de Xerox®, Google Cloud Print^{MC}, plugiciel Service d'impression pour Android^{MC} de Xerox® ou AirPrint®.

Les appareils AltaLink relient les mondes physique et numérique avec des applis et des capacités de numérisation avancées qui vous permettent de numériser, d'acheminer et de traiter les informations en un clin d'œil. Automatisez les tâches fastidieuses pour économiser du temps et réduire les erreurs.

Traduisez des documents dans plus de 50 langues avec l'appli Translate & Print de Xerox®. Convertissez une copie papier en audio pour une écoute facile en déplacement avec l'appli Audio Documents de Xerox®. Et donnez une vie numérique à votre note manuscrite avec l'appli Note Converter de Xerox®.

ADAPTÉ À CHAQUE BESOIN

Gros travaux, petits travaux et tout le reste, AltaLink peut être personnalisé pour tout faire. Grâce aux choix d'options de finition et d'accessoires, vous pouvez configurer votre appareil pour tout type de document.

Les affaires n'ont jamais évolué aussi vite, mais AltaLink permet facilement de garder le pas.

Restez dans la voie rapide grâce à l'App Gallery de Xerox®. Elle vous permet de bénéficier d'une collection toujours croissante d'applis conçues pour simplifier les processus longs, répétitifs ou complexes à mesure que votre entreprise évolue.

Vous simplifiez le soutien informatique à mesure que votre parc grandit. L'Orchestrator du parc vous permet de régler les configurations et les paramètres sur tous vos appareils en une seule opération. Vous apportez une formation interactive et soutenez vos utilisateurs directement depuis votre bureau grâce au panneau de commande à distance.

SÉCURITÉ TOTALE

Les menaces sont bloquées sur leurs points d'origine grâce à la protection complète qui justifie la confiance des entreprises et des gouvernements les plus soucieux de la sécurité.

La sécurité intégrée inclut le démarrage sécurisé AltaLink qui protège l'intégrité du processus de démarrage de l'appareil contre les actions malveillantes. Elle combine aussi la liste blanche McAfee® et les intégrations ePO de McAfee et ISE de Cisco qui neutralisent instantanément les menaces sur l'appareil et protègent le réseau. La surveillance de configuration suit et corrige 8 paramètres de sécurité.

La gestion native des informations et des événements de sécurité (SIEM) simplifie la génération de rapports et la gestion des événements de sécurité. L'intégration du Service d'audit de sécurité de l'imprimante de Xerox®, qui fait partie des services pour le milieu de travail intelligent de Xerox®, maximise la sécurité du parc d'imprimantes, des documents et du contenu.

UNE IMPRESSION QUI REPOUSSE LES LIMITES

L'impression haute résolution de 1 200 x 2 400 ppp permet de réaliser facilement des travaux d'une qualité stupéfiante. Le meilleur toner HD super fin EA de sa catégorie donne à vos documents clarté et impact avec des noirs d'une profondeur exceptionnelle et des nuances de gris offrant une progressivité remarquablement fine.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®

Expérience utilisateur intuitive

Vous bénéficiez d'une expérience de type tablette, avec des commandes tactiles basées sur les gestes, une personnalisation facile, ainsi que des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et infonuagique

Une grande mobilité est assurée par les services dans le nuage et la connectivité instantanée avec des appareils mobiles et nuagiques directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité totale

Elle bloque les accès non autorisés, détecte les menaces et protège les données et les documents avec des fonctionnalités de sécurité complètes intégrées.

Compatible avec les Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox

L'intégration transparente avec les Services pour le milieu de travail intelligent de Xerox offre une efficacité de travail, une productivité et une sécurité de niveau supérieur.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de l'App Gallery de Xerox. Ou demandez à l'un de nos partenaires de développer une solution personnalisée pour vous.

Pour en savoir plus améliorer votre efficacité, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



Imprimantes multifonctions

AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage : permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de chaque document jusqu'à 250 impressions par minute (ipm).



INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type tablette de 10,1 pouces est personnalisable et permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/AltaLinkUI.

ALIMENTATION PAPIER¹

Deux magasins ajustables de 520 feuilles (standard avec tous les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'à 11,7 x 17 po/A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'à 12 x 18 po/SRA3.



La trousse pour enveloppes accepte jusqu'à 60 enveloppes (avec option de remplacement du magasin 1).



Module de magasin tandem à grande capacité (en option) : capacité totale de 3 140 feuilles.

Départ manuel 100 feuilles; Formats personnalisés : 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po / 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm.



Le magasin à grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles 8,5 x 11 po/A4, ce qui porte la capacité maximale à 6 140 feuilles.



IMPRESSION LONGUE FEUILLE

La trousse d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer jusqu'à 12,6 x 52 po/320 x 1 320 mm.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) assure l'authentification avec plus de 90 cartes d'accès.



Communication en champ proche (CCP) - Toucher pour appairer permet aux utilisateurs d'appairer leur appareil mobile au panneau utilisateur de l'imprimante multifonction AltaLink de la Série C8100 et de bénéficier d'une connexion instantanée avec la MFP.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il conserve l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement l'appareil lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/FINITION¹



Le module de finition de bureau (en option) offre des fonctions avancées de finition à prix avantageux. L'agrafage à cheval en option permet d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition prêt pour les affaires (PA) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition PA ou au module de finition/plieuse-brocheuse PA.



Le module de finition/plieuse-brocheuse PA (en option) permet de créer des brochures agrafées à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).



Bac à décalage double (peut fonctionner sans module de finition; bac à décalage simple avec modules de finition).



Le module de finition de bureau intégré (en option avec les appareils C8130/C8135/C8145/C8155) apporte une empileuse de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse d'appoint (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 20 lb/75 g/m².

¹ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient suivant les grammages.

Imprimantes multifonctions

AltaLink® B8145/B8155/B8170 de Xerox®

ConnectKey®
Technologie

FICHE TECHNIQUE	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Vitesse	Jusqu'à 45 ppm	Jusqu'à 55 ppm	Jusqu'à 72 ppm
Cycle de service mensuel ¹	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Stockage/processeur/mémoire	Minimum SSD 128 Go; En option : Disque dur 500 Go/INTEL ATOM quadricœur de 1,9 GHz/mémoire système de 4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, trousse sans fil double bande, communication en champ proche (taper pour appairer - CCP), Bluetooth (iBeacon)		
Copie et impression	Résolution de copie : jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution d'impression : jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Temps de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/état de préchauffage)	4,40 secondes	3,70 secondes	3,20 secondes
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	3,80 secondes	3,20 secondes	3,00 secondes
Langages de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Alimentation ²	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : jusqu'à 82 ppm recto/141 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 130 feuilles pour AltaLink B8145/B8155. jusqu'à 135 ppm recto/250 ipm recto verso (200 ppp). Capacité de 250 feuilles pour AltaLink B8170. Formats : de 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm Départ manuel : 100 feuilles; Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (SEF) Magasin 1 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (DPC) Magasin 2 : 520 feuilles; Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC) Magasin tandem à grande capacité : 2 000 feuilles; Formats : 8,5 x 11 po/A4. Capacité totale standard : 3 140 feuilles.	
	En option	Magasin à grande capacité (MGC) : 3 000 feuilles; format 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté. Capacité maximale avec MGC : 6 140 feuilles. Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) : jusqu'à 60 enveloppes avec détection automatique de certains formats. Trousse d'alimentation en longue feuille (impression de bannières) : jusqu'à 12,6 x 52 po (320 x 1 320 mm).	
Réception/ Finition ³	standard	Bac à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés) : 250 feuilles chacun; Magasin face recto : 100 feuilles	
	En option	Module de finition de bureau intégré : disponible avec AltaLink B8145/B8155, grammage maximum 256 g/m ² , positions d'agrafage : avant et arrière droit. Bac de réception de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 2 positions Module de finition de bureau : bac de réception de 2 000 feuilles, agrafe jusqu'à 50 feuilles, agrafage 2 positions, perforation en option, finition de brochures en option (agrafage à cheval, rainure; de 2 à 15 feuilles (60 pages)) Module de finition PA : bac de réception de 3 000 feuilles et bac supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles et perforation 2/3 trous Module de finition/plieuse-brocheuse PA : bac de réception de 1 500 feuilles et magasin supérieur de 500 feuilles, agrafage multiposition de 50 feuilles, perforation 2/3 trous et finition de brochures avec agrafage à cheval (de 2 à 16 feuilles, 64 pages) et pli accordéon Module de pli roulé/accordéon : ajoutez le pli accordéon, le pli accordéon 8,5 x 11 po au module de finition PA et au module de finition/plieuse-brocheuse PA. Agrafeuse d'appoint : agrafage 50 feuilles, avec surface de travail ⁵	

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisation	Personnalisez l'interface utilisateur, affichez/masquez les fonctions, personnalisez l'expérience utilisateur avec l'authentification, créez des applis 1 touche, réveil automatique avec le capteur de proximité intelligent.
Pilotes d'imprimante	Identification du travail, état bidirectionnel, surveillance des travaux et pilote Global Print®, valeurs par défaut d'application, pilote Pull Print de Xerox®
Serveur Web Xerox® intégré	PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, panneau de commande à distance
Caractéristiques d'impression	Impression depuis USB, jeu échantillon, travail enregistré, création de brochures, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi de travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon, impression de très longue feuille (bannières)
Numérisation et télécopie	Aperçu de la numérisation, numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; Fonctionnalités de télécopie : Télécopie en libre-service (options à une ou trois lignes disponibles, comprend télécopie sur réseau local, télécopie directe, retransmission de télécopie vers un courriel), composition de télécopie, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), serveur de télécopie, pilote TWAIN (numérisation)

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE

Connectivité mobile	Communication en champ proche (CCP); En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi
Impression mobile	AirPrint, Mopria®, service d'impression Xerox® (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android), AirPrint (iOS) comprenant iBeacon (Bluetooth)
Numérisation mobile	AirPrint; En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)
Compatible avec le nuage	Services à distance activés, fonctions natives « Imprimer à partir de » et « Numériser vers » ³ référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le nuage par le biais des applis en option (accès avec l'appli App Gallery de Xerox® ou visitez xerox.com/AppGallery).

SÉCURITÉ TOTALE

Sécurité réseau	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, contrôle par liste blanche intégré de McAfee® ePolicy Orchestrator®, Gestionnaire de sécurité d'entreprise de McAfee®, LogRhythm SIEM ³ , authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificats de sécurité ECDSA, certificat autosigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE - Identity Services Engine) de Cisco®, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2
Accès au périphérique	Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, Surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM) En option : trousse d'activation de carte à puce (CAC/PIV.NET/ SIPRnet) 4 ⁴ , lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, CCP standard (authentification assurée par la sécurité du contenu et de la gestion de l'impression de la suite/ services nuagiques du milieu de travail de Xerox®. Pour en savoir plus : xerox.com/WorkplaceSolutions .
Protection des données	Contrôle par liste blanche intégré de McAfee, vérification de micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement du niveau de travail par HTTPS et pilotes, sécurité de contenu et gestion de l'impression de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail Xerox®, lecteur de stockage chiffré à démarrage sécurisé (AES 256 bits, FIPS 140-2), courriel chiffré et signé; En option : Sécurité de contenu de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail Xerox®, lecteur de stockage chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec écrasement de l'image, Integrity Control de McAfee
Sécurité des documents	Système d'évaluation en cours de certification selon les critères communs (ISO 15408) HCP PP, impression sécurisée cryptée, données chiffrées avec pilotes d'impression FIPS 140-2

COMPATIBLE AVEC LES SERVICES POUR LE MILIEU DE TRAVAIL INTELLIGENT DE XEROX

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard de Xerox®; En option : Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®, voir plus à xerox.com/PrintManagement
Gestion du parc/ périphériques	CentreWare® Web de Xerox®, Support Assistant de Xerox®, lecture automatique des compteurs, Solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, Orchestrateur de parc, clonage de configuration, Suite de Services pour milieu de travail intelligent
Sécurité	Gestion sécurisée des périphériques : Service de vérification de la sécurité de l'impression® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, Rapports du tableau de bord interactif

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

App Gallery de Xerox	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : DocuShare® de Xerox® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions).
----------------------	--

¹ Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

³ Disponible après le lancement au moyen d'une mise à jour logicielle.

⁴ Non disponible dans toutes les régions.

⁵ Vendu séparément dans certaines régions.

Homologations : xerox.com/OfficeCertifications

Plus d'informations sont disponibles sur xerox.com/AltaLink.

© 2020 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® et pilote Global Print® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Mopria est une marque de commerce de l'Alliance Mopria. Les informations présentées dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 05/20 PNO3886 BR29557 AB88R-03QA CH998

xerox™